Modul VIS-All® Verkehrszeichen 2

Teil 2

Modulbeschreibung:

Die 3D-Symbolbibliothek „Verkehrszeichen 2“ enthält alle Zeichen des aktuellen Verkehrszeichenkatalogs 2017 der BASt in allen 3 Größen! Die Detailierungstiefe geht dabei bis zur Schelle am Mast incl. Schraube!

In Summe sind es mehr als **1.700** Einzelverkehrszeichen.

Folgende Größen sind verfügbar und werden lt. BASt wie folgt eingeteilt:

Größe 1 - 0-19 km/h => Gr1

Größe 2 - 20-80 km/h => Gr2

Größe 3 - ab 81 km/h => Gr3

Detailierung

Im Folgenden finden Sie Bilder der Verkehrszeichen, die die Detailierung der 3D-Symbole zeigen sollen. Alle 3D-Modelle sind mit dieser Detailtiefe ausgestattet.

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

Inhalt der 3D-Bibliothek

Richtzeichen 301-590 Nr. 622-1170 (449 Modelle)

301 Vorfahrt Gr1, Gr2	306 Vorfahrtstraße Gr1, Gr2, Gr3	307 Ende der Vorfahrtstraße Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

308 Vorrang vor dem Gegenverkehr Gr1, Gr2

310 Ortstafel Vorderseite Gr2

310-40 Ortstafel doppelseitig (Rückseite Z 311) Gr2, 310-40 Ortstafel doppelseitig tief Gr2

311 Ortstafel Rückseite Gr2, 311 Ortstafel Rückseite tief Gr2

314 Parken Gr1, Gr2, Gr3

314-10 Parken Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links) Gr1, Gr2, Gr3

314-20 Parken Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links) Gr1, Gr2, Gr3

314-30 Parken Mitte (Aufstellung rechts oder links) Gr1, Gr2, Gr3

314-50 Parkhaus Parkgarage Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 314.1 Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone Gr2, Gr3	 314.1-40 Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone doppelseitig (Rückseite Z 314.2) Gr2, Gr3	 314.2 Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone Gr2, Gr3
 315-50 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Gr1, Gr2	 315-51 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Anfang Gr1, Gr2	 315-52 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Ende Gr1, Gr2
 315-53 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Mitte Gr1, Gr2	 315-55 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Gr1, Gr2	 315-56 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Anfang Gr1, Gr2

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 315-57 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Ende Gr1, Gr2	 315-58 Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Mitte Gr1, Gr2	 315-60 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Gr1, Gr2
 315-61 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Anfang Gr1, Gr2	 315-62 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Ende Gr1, Gr2	 315-63 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Mitte Gr1, Gr2
 315-65 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Gr1, Gr2	 315-66 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang Gr1, Gr2	 315-67 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Ende Gr1, Gr2

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

315-68 Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte Gr1, Gr2	315-70 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Gr1, Gr2	315-71 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang Gr1, Gr2
315-72 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Ende Gr1, Gr2	315-73 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte Gr1, Gr2	315-75 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Gr1, Gr2
315-76 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang Gr1, Gr2	315-77 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende Gr1, Gr2	315-78 Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte Gr1, Gr2

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

315-80 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Gr1, Gr2	315-81 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang Gr1, Gr2	315-82 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Ende Gr1, Gr2
315-83 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte Gr1, Gr2	315-85 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Gr1, Gr2	315-86 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang Gr1, Gr2
315-87 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende Gr1, Gr2	315-88 Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte Gr1, Gr2	316 Parken und Reisen Gr1, Gr2

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 316-50 Parken und Mitfahren Gr1, Gr2	 317 Wanderparkplatz Gr1, Gr2	 318 Parkscheibe
 325.1 Anfang eines verkehrsberuhigten Bereichs Gr1, Gr2	 325.1-40 Anfang eines verkehrsberuhigten Bereichs doppelseitig (Rückseite Z 325.2) Gr1, Gr2	 325.2 Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs Gr1, Gr2
 327 Tunnel Gr1, Gr2, Gr3	 327-50 Tunnel mit Längenangaben in m Gr2, Gr3	 327-51 Tunnel mit Längenangaben in km Gr2, Gr3
 328 Nothalte- und Pannenbucht Gr2, Gr3	 330.1 Autobahn Gr2, Gr3	 330.2 Ende der Autobahn Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

331.1 Kraftfahrstraße Gr2, Gr3	331.2 Ende der Kraftfahrstraße Gr2, Gr3	
332 Ausfahrttafel auf der Autobahn	332.1 Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	 332.1-20 Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß
333 Ausfahrt von der Autobahn	333.1 Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn	333.1-20 Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß
350-10 Fußgängerüberweg Aufstellung rechts	350-20 Fußgängerüberweg Aufstellung links	350-40 Fußgängerüberweg doppelseitig

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

354 Wasserschutzgebiet Gr1, Gr2	356 Verkehrshelfer Gr1, Gr2	357 Sackgasse Gr1, Gr2
357-50 Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse Gr1, Gr2	357-51 Für Fußgänger durchlässige Sackgasse Gr1, Gr2	357-52 Für Radverkehr durchlässige Sackgasse Gr1, Gr2
358 Erste Hilfe Gr2, Gr3	363 Polizei Gr2, Gr3	365-50 Fernsprecher Gr2, Gr3
365-51 Notrufsäule Gr2, Gr3	365-52 Tankstelle Gr2, Gr3	365-53 Tankstelle mit Autogas Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

365-54 Tankstelle mit Erdgas Gr2, Gr3	365-55 Autobahnhotel Gr2, Gr3	365-56 Autobahngasthaus Gr2, Gr3
365-57 Autobahnkiosk Gr2, Gr3	365-58 Toilette Gr2, Gr3	365-59 Autobahnkapelle Gr2, Gr3
365-60 Zelt- und Wohnwagenplatz Gr2, Gr3	365-61 Informationsstelle Gr2, Gr3	365-62 Pannenhilfe Gr2, Gr3
365-63 Fußgängerunterführung Gr2, Gr3	365-64 Fußgängerüberführung Gr2, Gr3	365-65 Ladestation für Elektrofahrzeuge Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

365-66 Wasserstofftankstelle Gr2, Gr3	365-67 Wohnmobilplatz Gr2, Gr3	365-68 Wohnmobil- und Wohnwagenplatz Gr2, Gr3
385 Ortshinweistafel	385 Ortshinweistafel Rahmen	386.1 Touristischer Hinweis
386.1 Touristischer Hinweis doppelseitig Rahmen	386.1-10 Touristischer Hinweis Wegweiser linksweisend	386.1-11 Touristischer Hinweis Vorwegweiser linksweisend
386.1-12 Touristischer Hinweis Pfeilwegweiser linksweisend	386.1-20 Touristischer Hinweis Wegweiser rechtsweisend	386.1-21 Touristischer Hinweis Vorwegweiser rechtsweisend

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

386.1-22 Touristischer Hinweis Pfeilwegweiser rechtsweisend	386.1-30 Touristischer Hinweis Vor-/ Wegweiser geradeaus	386.1-40 Touristischer Hinweis Pfeilwegweiser doppelseitig
386.1-50 Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „in“	386.1-51 Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „via“	386.1-52 Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „Richtung“
386.1-53 Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	386.1-53 Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal Rahmen, doppelseitig Rahmen	386.2 Touristische Route
386.2-10 Touristische Route als Wegweiser linksweisend	386.2-11 Touristische Route als Vorwegweiser linksweisend	386.2-12 Touristische Route als Pfeilwegweiser linksweisend

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

386.2-20 Touristische Route als Wegweiser rechtsweisend	386.2-21 Touristische Route als Vorwegweiser rechtsweisend	386.2-22 Touristische Route als Pfeilwegweiser rechtsweisend
386.2-30 Touristische Route als Vor-/ Wegweiser geradeaus	386.2-40 Touristische Route als Pfeilwegweiser doppelseitig	386.2-51 Touristische Route mit Bezugsziel Variante „via“
386.2-52 Touristische Route mit Bezugsziel Variante „Richtung“	386.2-53 Touristische Route als Hinweisschild	386.3 Touristische Unterrichtungstafel
386.3-50 Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“		

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

390 Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz Gr1, Gr2	 390.2 Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz Gr1, Gr2	391 Mautpflichtige Strecke Gr1, Gr2
392 Zollstelle Gr1, Gr2	393 Informationstafel an Grenzübergangsstellen	 394 Laternenring
 394-50 Laternenschild	401 Bundesstraßen	405 Autobahnen
406-50 Knotenpunkte der Autobahnen ein- oder zweistellige Nummer	406-51 Knotenpunkte der Autobahnen drei oder mehrstellige Nummer	410 Europastraßen

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

415-10 Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen linksweisend	415-20 Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen rechtsweisend	415-40 Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen doppelseitig
418-10 Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen linksweisend	418-20 Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen rechtsweisend	418-40 Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen doppelseitig
419-10 Pfeilwegweiser auf Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung linksweisend	419-20 Pfeilwegweiser auf Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung rechtsweisend	419-40 Pfeilwegweiser auf Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung doppelseitig
		
421-10 Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t linksweisend	421-20 Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t rechtsweisend	421-40 Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t doppelseitig

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 421-11 Pfeilwegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern linksweisend	421-21 Pfeilwegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern rechtsweisend	421-41 Pfeilwegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern doppelseitig
 421-12 Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung linksweisend	 421-22 Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung rechtsweisend	 421-42 Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung doppelseitig
422-10 Wegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t hier links Gr1, Gr2, Gr3	422-11 Wegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t links einordnen Gr1, Gr2, Gr3	422-20 Wegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t hier rechts Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

422-21 Wegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t rechts einordnen Gr1, Gr2, Gr3	422-30 Wegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t geradeaus Gr1, Gr2, Gr3	422-12 Wegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern hier links Gr1, Gr2, Gr3
422-13 Wegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern links einordnen Gr1, Gr2, Gr3	422-22 Wegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern hier rechts Gr1, Gr2, Gr3	422-23 Wegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern rechts einordnen Gr1, Gr2, Gr3
422-32 Wegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern geradeaus Gr1, Gr2, Gr3	422-14 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung hier links Gr1, Gr2, Gr3	422-15 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung links einordnen Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

422-24 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung hier rechts Gr1, Gr2, Gr3	422-25 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung rechts einordnen Gr1, Gr2, Gr3	422-34 Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung geradeaus Gr1, Gr2, Gr3
422-16 Wegweiser für Radverkehr hier links Gr1, Gr2	422-17 Wegweiser für Radverkehr links einordnen Gr1, Gr2	422-26 Wegweiser für Radverkehr hier rechts Gr1, Gr2
422-27 Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen Gr1, Gr2	422-36 Wegweiser für Radverkehr geradeaus Gr1, Gr2	
430-10 Pfeilwegweiser zur Autobahn linksweisend	430-20 Pfeilwegweiser zur Autobahn rechtsweisend	430-40 Pfeilwegweiser zur Autobahn doppelseitig

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

432-10 Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung linksweisend	432-20 Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung rechtsweisend	432-40 Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung doppelseitig
434-50 Tabellenwegweiser kompakte Form	434-51 Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form	434-52 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer
434-53 Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	437 Straßennamenschild weiß schwarz	437 Straßennamenschild weiß schwarz Rahmen

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 437 Straßennamenschild doppelseitig blau weiß	 437 Straßennamenschild doppelseitig blau weiß Rahmen	 438 Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen
 439 Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	 440 Vorwegweiser zur Autobahn	 441 Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn
 442-10 Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t linksweisend Gr1, Gr2, Gr3	 442-20 Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t rechtsweisend Gr1, Gr2, Gr3	 442-50 Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5t ohne Pfeilsymbol Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

442-11 Vorwegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern linksweisend Gr1, Gr2, Gr3	442-21 Vorwegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern rechtsweisend Gr1, Gr2, Gr3	442-51 Vorwegweiser für kennzeichnungspfl. Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern ohne Pfeilsymbol Gr1, Gr2, Gr3
442-12 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung linksweisend Gr1, Gr2, Gr3	442-22 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung rechtsweisend Gr1, Gr2, Gr3	442-52 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung ohne Pfeilsymbol Gr1, Gr2, Gr3
442-13 Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend Gr1, Gr2	442-23 Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend Gr1, Gr2	442-53 Vorwegweiser für Radverkehr ohne Pfeilsymbol Gr1, Gr2

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

448 Ankündigungstafel	448-50 Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	448.1 Autohof
449 Vorwegweiser auf Autobahnen	449-50 Vorwegweiser auf Autobahnen auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	
450-50 Ankündigungsbake einstreifig (100 m)	450-51 Ankündigungsbake zweistreifig (200 m)	450-52 Ankündigungsbake dreistreifig (300 m)
		
450-53 Ankündigungsbake einstreifig (100 m, gelb)	450-54 Ankündigungsbake zweistreifig (200 m, gelb)	450-55 Ankündigungsbake dreistreifig (300 m, gelb)

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 453 Entfernungstafel	 453-50 Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen	
 454-10 Umleitungswegweiser linksweisend	 454-20 Umleitungswegweiser rechtsweisend	 454-40 Umleitungswegweiser doppelseitig
 455.1-10 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung Vorankündigung links Gr1, Gr2, Gr3	 455.1-11 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung hier links Gr1, Gr2, Gr3	 455.1-12 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung links einordnen Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

455.1-20 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung Vorankündigung rechts Gr1, Gr2, Gr3	455.1-21 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung hier rechts Gr1, Gr2, Gr3	455.1-22 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung rechts einordnen Gr1, Gr2, Gr3
455.1-30 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung geradeaus Gr1, Gr2, Gr3	455.1-50 Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung ohne Pfeilsymbol Gr1, Gr2, Gr3	455.2 Ende der Umleitung Gr1, Gr2, Gr3
 457.1 Umleitungsankündigung	 457.1 Umleitungsankündigung tief	457.2 Ende der Umleitung
 457.2 Ende der Umleitung tief	 458 Planskizze	

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

460-10 Bedarfsumleitung Vorankündigung links Gr1, Gr2, Gr3	460-11 Bedarfsumleitung hier links Gr1, Gr2, Gr3	460-12 Bedarfsumleitung links einordnen Gr1, Gr2, Gr3
460-20 Bedarfsumleitung Vorankündigung rechts Gr1, Gr2, Gr3	460-21 Bedarfsumleitung hier rechts Gr1, Gr2, Gr3	460-22 Bedarfsumleitung rechts einordnen Gr1, Gr2, Gr3
		
460-30 Bedarfsumleitung geradeaus Gr1, Gr2, Gr3	460-50 Bedarfsumleitung ohne Pfeilsymbol Gr1, Gr2, Gr3	466 Weiterführende Bedarfsumleitung

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 467.1-10 Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	 467.1-20 Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	 467.1-30 Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus
 467.2 Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung)		
 501-10 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach links	 501-11 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach links	 501-12 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach links
 501-20 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach rechts	 501-21 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach rechts	 501-22 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach rechts

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 501-13 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach links, 1 Fahrstreifen übergeleitet	 501-14 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach links, 1 Fahrstreifen übergeleitet	 501-15 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach links, 2 Fahrstreifen übergeleitet
 501-23 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach rechts, 1 Fahrstreifen übergeleitet	 501-24 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach rechts, 1 Fahrstreifen übergeleitet	 501-25 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach rechts, 2 Fahrstreifen übergeleitet
 501-16 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach links, 1-streifig geradeaus	 501-17 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach links, 2-streifig geradeaus	 501-18 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach links, 1-streifig geradeaus

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 501-26 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach rechts, 1-streifig geradeaus	 501-27 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach rechts, 2-streifig geradeaus	 501-28 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach rechts, 1-streifig geradeaus
 505-11 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 2-streifig nach links	 505-12 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 3-streifig nach links	
 505-21 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 2-streifig nach rechts	 505-22 Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 3-streifig nach rechts	

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 511-10 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach links	 511-11 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach links	 511-12 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach links
 511-20 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach rechts	 511-21 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach rechts	 511-22 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig nach rechts
 511-25 Verschwenkungstafel ohne - Gegenverkehr 1-streifige Verschwenkung auf den Seitenstreifen	 511-26 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifige Verschwenkung 1-streifig auf den Seitenstreifen	 513-10 Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach links

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 513-11 Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach links	 513-20 Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr 1-streifig nach rechts	 513-21 Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - ohne Gegenverkehr 2-streifig nach rechts
 514-10 Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - mit Gegenverkehr 1-streifig nach links	 514-20 Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung - mit Gegenverkehr 1-streifig nach rechts	 515-11 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 2-streifig nach links
 515-12 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 3-streifig nach links	515-21 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 2-streifig nach rechts	 515-22 Verschwenkungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 3-streifig nach rechts

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 521-30 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig in Fahrtrichtung	 521-31 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig in Fahrtrichtung	 521-32 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr 4-streifig in Fahrtrichtung
 521-33 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr 5-streifig in Fahrtrichtung	 522-30 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 1-streifig in Fahrtrichtung, 1-streifig in Gegenrichtung	 522-31 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 2-streifig in Fahrtrichtung, 1-streifig in Gegenrichtung
 522-32 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 1-streifig in Fahrtrichtung, 2-streifig in Gegenrichtung	 522-33 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 2-streifig in Fahrtrichtung, 2-streifig in Gegenrichtung	 522-34 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 3-streifig in Fahrtrichtung, 2-streifig in Gegenrichtung

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 522-35 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 2-streifig in Fahrtrichtung, 3-streifig in Gegenrichtung	 522-36 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 3-streifig in Fahrtrichtung, 3-streifig in Gegenrichtung	 522-37 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 3-streifig in Fahrtrichtung, 1-streifig in Gegenrichtung
 522-38 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr 1-streifig in Fahrtrichtung, 3-streifig in Gegenrichtung	 523-30 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 274 2-streifig in Fahrtrichtung	 523-31 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 274 3-streifig in Fahrtrichtung
 524-30 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 2-streifig in Fahrtrichtung	 524-31 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 3-streifig in Fahrtrichtung	 524-32 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 4-streifig in Fahrtrichtung

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

524-33 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 253 5-streifig in Fahrtrichtung		
 525-31 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 3-streifig in Fahrtrichtung	 526-31 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 2-streifig in Fahrtrichtung, 1-streifig in Gegenrichtung	526-33 Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 2-streifig in Fahrtrichtung, 2-streifig in Gegenrichtung
 531-10 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug rechts, noch 1 Fahrstreifen	 531-11 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug rechts, noch 2 Fahrstreifen	 531-12 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug rechts, noch 3 Fahrstreifen

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 531-13 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug rechts, noch 4 Fahrstreifen	 531-20 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug links, noch 1 Fahrstreifen	 531-21 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug links, noch 2 Fahrstreifen
 531-22 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug links, noch 3 Fahrstreifen	 531-23 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr Einzug links, noch 4 Fahrstreifen	
 532-10 Einengungstafel - mit Gegenverkehr Einzug rechts, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung	 532-20 Einengungstafel - mit Gegenverkehr Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung	 532-21 Einengungstafel - mit Gegenverkehr Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 533-20 Trennungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab	533-21 Trennungstafel - ohne Gegenverkehr 3-streifig durchgehend und 1-streifig rechts ab	 533-22 Trennungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig durchgehend und 2-streifig rechts ab
 535-11 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 Einzug rechts, noch 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung	 535-21 Einengungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 Einzug links, noch 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung	 536-20 Einengungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 Einzug links, noch 1 Fahrstreifen und 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung
 536-21 Einengungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 279 Einzug links, noch1 Fahrstreifen und 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung	 537-30 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 278 2-streifig in Fahrtrichtung	 537-31 Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 278 3-streifig in Fahrtrichtung

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 541-10 Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr 1-streifig plus Fahrstreifen links	 541-11 Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig plus Fahrstreifen links	 541-20 Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr 1--streifig plus Fahrstreifen rechts
 541-21 Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr 2-streifig plus Fahrstreifen rechts	 542-10 Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr 1-streifig plus Fahrstreifen links, 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung	 542-11 Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr 1-streifig plus Fahrstreifen links, 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung
545-11 Aufweitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 2-streifig plus Fahrstreifen links	 546-10 Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 1-streifig plus Fahrstreifen links, 1 Fahrstreifen in Gegenrichtung	 546-11 Aufweitungstafel - mit Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 275 1-streifig plus Fahrstreifen links, 2 Fahrstreifen in Gegenrichtung

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

 550-20 Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke 1-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts	 550-21 Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke 2-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts	 550-22 Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke 3-streifig plus 1 Fahrstreifen von rechts
 550-23 Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke 2-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts	 550-24 Zusammenführungstafel – an durchgehender Strecke 3-streifig plus 2 Fahrstreifen von rechts	 551-20 Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke 1-streifig einmündend plus 1-streifig durchgehend
 551-21 Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke 1-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend	 551-22 Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke 2-streifig einmündend plus 2-streifig durchgehend	 551-23 Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke 2-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de

		
551-24 Zusammenführungstafel – an einmündender Strecke 1-streifig einmündend plus 3-streifig durchgehend	590-10 Blockumfahrung rechts, links, links Gr1, Gr2, Gr	590-11 Blockumfahrung rechts, rechts, rechts Gr1, Gr2, Gr3

Software-Service John GmbH
Oehrenstöcker Str. 39
98693 Ilmenau

Tel: 03677 / 20 69 90
Fax: 03677 / 20 69 999
E-Mail: kontakt@john-software.de
Internet: www.vis-all.de